

БЫСТРО И ПРОСТО



НАРУЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

**ДО
300 КГ**



НАРУЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Состав комплекта

Дюбель фасадный универсальный 10 x 80 мм 2 шт.

Материал дюбеля: нейлон

Шуруп с пресс-шайбой 7 x 85 мм 2 шт.

Материал шурупа: углеродистая сталь
с антикоррозийным покрытием

Преимущества

Крепеж универсален - так как может применяться в разных материалах оснований. Удлиненное тело дюбеля позволяет закреплять элементы наружных(фасадных) конструкций, а также широкие детали. Усиленная конструкция шурупа с антикоррозийным покрытием, предотвращает возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие нагрузки.

Материал основания



бетон



природный камень



полнотелый кирпич



пустотелый кирпич



пенобетон, газобетон

НАРУЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дюбель фасадный 10 x 80 мм 2 шт.
Материал дюбеля: нейлон

Шуруп с пресс-шайбой 7 x 85 мм 2 шт.
Материал шурупа: углеродистая сталь
с антикоррозийным покрытием

300 кг
бетон

70 кг
полнотелый кирпич

50 кг
пустотелый кирпич

70 кг
газобетон пенобетон

! Максимальные рекомендуемые нагрузки указаны для одной точки крепления.

подробнее

СВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Произведено: ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
Адрес: 198320, РФ, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, к. 4, лит. Б
e-mail: info@partnerpak.ru www.europartner.su


КМ 0152 7

4 6067100 015274

Расфасовано: ООО "ПАРТНЕР ПАК", 198320, Россия,
г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корп. 4, лит. Б
e-mail: info@partnerpak.ru www.europartner.su

Не подliegt обязательной сертификации.
Срок годности не ограничен.

Монтаж комплекта



Рекомендуемые нагрузки



бетон



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



газобетон
пенобетон

! Максимальные рекомендуемые нагрузки указаны для одной точки крепления.



КРЕПИСАМ®

БЫСТРО И ПРОСТО



ООО "ПАРТНЕР ПАК"

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

+7 (812) 448 18 70(71)
info@partnerpak.ru
www.europartner.su

198320, Санкт-Петербург,
г.Красное Село,
ул.Первого мая, д. 2, корп. 4, лит. Б